

检测报告

TEST REPORT

送检企业：四川优优格商贸有限公司

样品名称：尼龙绳

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC241223S382

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 四川优优格商贸有限公司
委托单位地址 : 四川省广安市广安区物流大道中段90号9幢3层321号
样品名称 : 尼龙绳
商标名称 : 千旗
规格型号 : /
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2024年12月18日

检测依据 : QB/T 3811-1999

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2024年12月23日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC241223S382

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
规格偏差	mm	宽度: ± 0.6	0.1	合格
		厚度: ± 0.1	0.05	合格
外观	%	应色泽均匀, 花纹整齐清晰, 无明显污染, 杂质: 不允许开裂、损伤、穿孔等缺陷	符合	合格
断裂伸长率	%	≤ 25	13.0	合格
断裂拉力	kN	≥ 1.10	1.23	合格

技术
检验专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC241223S382

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Jini

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房