



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：河南聚易德钢材销售有限公司

样品名称：钻头

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号：HBC250114S385

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 河南聚易德钢材销售有限公司

委托单位地址 : 河南省郑州市管城回族区郑汴路60号2单元29层2905号

样品名称 : 钻头

商标名称 : 东玺铸锦

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 河南聚易德钢材销售有限公司

制造商地址 : 河南省郑州市管城回族区郑汴路60号2单元29层2905号

送检日期 : 2025年01月07日

检测依据 : GB/T 17984-2010

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年01月14日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报
告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250114S385

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	切削刃不应有崩刃、钝口、裂纹、显著的凹凸以及磨削烧伤等影响使用性能的缺陷	符合	合格
硬度	Hv	≥240	256	合格
粗糙度	um	≤6.3	3.1	合格
重金属要求	铅	≤0.05	未检出	合格
	镉	≤0.02	未检出	合格
	砷	≤0.04	未检出	合格
	铬	≤2.0	未检出	合格
	镍	≤0.5	未检出	合格

技术
专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测

检 测 报 告



201819013627



报告编号：HBC250114S385

第 3 页 共 3 页

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房