

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 济南福登门商贸有限公司

样品名称： 电钻批头

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250318S490

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 济南福登门商贸有限公司

委托单位地址 : 济南市历下区冻源大街3号综合楼908房间

样品名称 : 电钻批头

商标名称 : 崂里

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 济南福登门商贸有限公司

制造商地址 : 济南市历下区冻源大街3号综合楼908房间

送检日期 : 2025年03月13日

检测依据 : GB/T 17984-2010

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年03月18日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测

检测报告



报告编号: HBC250318S490

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观		/	切削刃不应有崩刃、钝口、裂纹、显著的凹凸以及磨削烧伤等影响使用性能的缺陷	符合	合格
硬度		Hv	≥ 240	255	合格
粗糙度		um	≤ 6.3	3.4	合格
重 金 属 要 求	铅	mg/kg	≤ 0.05	未检出	合格
	镉		≤ 0.02	未检出	合格
	砷		≤ 0.04	未检出	合格
	铬		≤ 2.0	未检出	合格
	镍		≤ 0.5	未检出	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250318S490

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房