

检测报告

TEST REPORT

送检企业：江西宏牛家具有限公司

样品名称：皮艺沙发

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250429S362

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 江西宏牛家具有限公司

委托单位地址 : 江西省赣州市南康区龙岭工业管理区

样品名称 : 皮艺沙发

商标名称 : 博圣瑞

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年04月22日

检测依据 : QB/T 1952.1-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年04月29日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250429S362

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
底脚平稳性	mm	≤ 2.0	0.3	合格
座背耐久性	次	≥ 20000	>30000	合格
背松动量	°	≤ 2	0.5	合格
扶手松动量	mm	≤ 10	4.0	合格
五金配件安装要求	/	安装应配合严密牢固, 安装固定孔不应漏拧连接螺丝或少件, 活动零件使用应灵活	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	<1	合格
可溶性铬		≤ 75	<1	合格
可溶性镉		≤ 60	<1	合格
可溶性汞		≤ 60	<1	合格
可溶性钡		≤ 1000	<10	合格
可溶性硒		≤ 500	<10	合格
可溶性砷		≤ 25	<1	合格
可溶性锑		≤ 60	<1	合格
甲醛释放量	mg/L	≤ 1.5	0.1	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250429S362

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房