

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 淮安彩贝包装制品有限公司

样品名称： 二合一防烫夹

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250707S326

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 淮安彩贝包装制品有限公司

委托单位地址 : 江苏省淮安市淮安区河下街道站前新村村部203室

样品名称 : 二合一防烫夹

商标名称 : 捷川

使用条件 : $t \leq 1h$, $T \leq 300^{\circ}C$

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年07月01日

检测依据 : GB 4806.7-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年07月07日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250707S326

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
感官		/	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	合格
浸泡液		/	浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀异臭等感官性劣变	符合	合格
总 迁 移 量	水, 40°C, 24h	mg/dm ²	≤10 (1)	未检出	合格
	4%乙酸, 40°C, 24h		≤10 (1)	未检出	合格
	异辛烷, 40°C, 24h		≤10 (1)	未检出	合格
高锰酸钾消耗量 (蒸馏水浸泡液, 60°C, 2h)		mg/kg	≤10 (1)	未检出	合格
重金属(以 Pb 计) (4%乙酸浸泡液, 60°C, 2h)		mg/kg	≤1 (1)	未检出	合格
脱色试验		/	阴性	阴性	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250707S326

第 3 页 共 3 页

样品照片

有限公司
Jm

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房