

## 检测报告

## TEST REPORT

送检企业： 芜湖维航电气科技有限公司

样品名称： 油污清洁剂

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250820S437

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 芜湖维航电气科技有限公司

委托单位地址 : 安徽省芜湖市无为县高沟镇骆家套社区

样品名称 : 油污清洁剂

商标名称 : 航鑫达

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年08月15日

检测依据 : GB/T 35833-2018

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年08月20日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250820S437

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

| 检测项目                     | 单位 | 标准要求                                                                                 | 检测结果 | 单项判定 |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 基本要求                     | /  | 在正常以及合理的、可预见的使用条件下,洗涤用品不应对人体健康、动植物安全产生危害,洗涤用品及使用后的排放对环境的影响应在可接受范围内;质量应符合相应产品标准、规范的要求 | 符合   | 合格   |
| 卫生要求                     | /  | 应符合皮肤刺激性和致敏性毒理学的要求                                                                   | 符合   | 合格   |
| 稳定性                      | /  | (40±2)℃的保温箱中放置 24h,恢复至室温后观察,液体产品无分层和变色现象,透明产品不浑浊                                     | 符合   | 合格   |
|                          |    | (-5±2)℃的冰箱中放置 24h,恢复至室温后观察,液体产品无分层、无结晶、无沉淀和变色现象,透明产品不浑浊                              | 符合   | 合格   |
| 总活性物含量                   | %  | ≥1.0                                                                                 | 7.4  | 合格   |
| 碱度(以Na <sub>2</sub> O计)  | %  | ≤3.0                                                                                 | 1.6  | 合格   |
| pH值(25℃, 1%水溶液)          | /  | ≤11.8                                                                                | 6.1  | 合格   |
| 腐蚀量(LY <sub>12</sub> 硬铝) | mg | ≤100                                                                                 | 33.5 | 合格   |
| 去污力                      | %  | ≥80                                                                                  | 94.3 | 合格   |

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号(办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250820S437

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
Juni

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房