

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 内蒙古悦晟禾商贸有限公司

样品名称： 筷子

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250825S347

第 1 页 共 2 页

委托单位 : 内蒙古悦晟禾商贸有限公司

委托单位地址 : 内蒙古自治区包头市昆都仑区团结大街7号街坊7-10

样品名称 : 筷子

商标名称 : /

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年08月18日

检测依据 : GB/T 19790.2-2005

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年08月25日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250825S347

第 2 页 共 2 页

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
感官要求		/	应洁净、光滑,与食物接触端 6cm 范围内不得有毛刺。无污染、无异味、无虫蛀、无霉变、无腐朽、无破裂	符合	合格
微生物指标	大肠菌群	MPN/50cm ²	不得检出	未检出	合格
	致病菌	/	不得检出	未检出	合格
	霉菌	cfu/g	≤50	<1	合格



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号(办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房