



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：安徽易鑫塘健康产业发展有限公司

样品名称：左旋肉碱黑咖啡

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号: HBC251230S585

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 安徽易鑫塘健康产业发展有限公司

委托单位地址 : 安徽省亳州市高新区槐花东路999号

样品名称 : 左旋肉碱黑咖啡

商标名称 : Vearnsic

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年12月24日

检测依据 : NY/T 289-2025

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月30日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报
告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

检测检验专用章

邦禾检测

检测报告



201819013627



报告编号: HBC251230S585

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
感官	色泽	棕咖啡色, 均匀一致	符合	合格
	形态	粗粉状, 无结团, 无炭化发黑	符合	合格
	气味、滋味	具有产品应有气味, 无异常气味, 品味和口感都较好	符合	合格
	杂质	无肉眼可见外来杂质	符合	合格
水分	g/100g	≤3.5	1.5	合格
灰分	g/100g	≤5.5	2.3	合格
蔗糖	g/100g	≤9.5	2.8	合格
粗脂肪	g/100g	≥5.5	11.3	合格
蛋白质	g/100g	≤17	5.3	合格
咖啡因	g/100g	≥0.8	11.5	合格
水浸出物	g/100g	≥22	23.1	合格
铅	mg/kg	≤0.05	未检出	合格
镉	mg/kg	≤0.1	未检出	合格
汞	mg/kg	≤0.5	未检出	合格
砷	mg/kg	≤0.5	未检出	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测

检测报告




201819013627



报告编号：HBC251230S585

第3页共3页

样品照片



有限公司
MavaM

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房