



201819013627



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4065

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

送检企业： 揭阳市榕城区森茂日用塑料制品厂

样品名称： 塑料凳子

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



# 检测报告



201819013627



报告编号: HBC251205S459

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 揭阳市榕城区森茂日用塑料制品厂

委托单位地址 : 揭阳市榕城区梅云内畔工业区

样品名称 : 塑料凳子

商标名称 : 美塑嘉

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年12月01日

检测依据 : GB 28481-2012

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月05日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报  
告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251205S459

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	不允许有明显色差	符合	合格
		不应有影响使用的变形	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	≤90	<1	合格
可溶性铬		≤75	<1	合格
可溶性镉		≤60	<1	合格
可溶性汞		≤60	<1	合格
邻苯二甲酸酯	%	≤0.1	未检出	合格
		≤0.1	未检出	合格
		≤0.1	未检出	合格
		≤0.1	未检出	合格
		≤0.1	未检出	合格
		≤0.1	未检出	合格
多溴联苯 (PBB)	mg/kg	≤1000	未检出	合格
多溴二苯醚 (PBDE)	mg/kg	≤1000	未检出	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测

## 检测报告



201819013627



报告编号: HBC251205S459

第3页 共3页

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房