

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业： 成都克洛福家具有限公司

样品名称： 岩板餐桌

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260210S139

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 成都克洛福家具有限公司  
委托单位地址 : 成都市武侯区一环路西一段130号1栋17层1715号  
样品名称 : 岩板餐桌  
商标名称 : 克洛福  
规格型号 : /  
样品数量 : 1PCS  
制造厂商 : /  
制造商地址 : /  
送检日期 : 2026年02月04日

检测依据 : GB/T 3324-2024

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年02月10日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260210S139

第 2 页 共 3 页

### 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
稳定性	/	试验后应无倾翻现象	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	$\leq 90$	$< 1$	合格
可溶性铬		$\leq 75$	$< 1$	合格
可溶性镉		$\leq 60$	$< 1$	合格
可溶性汞		$\leq 60$	$< 1$	合格
可溶性钡		$\leq 1000$	$< 10$	合格
可溶性硒		$\leq 500$	$< 10$	合格
可溶性砷		$\leq 25$	$< 1$	合格
可溶性锑		$\leq 60$	$< 1$	合格
甲醛释放量	mg/L	$\leq 1.5$	0.1	合格

技术  
金专用章


本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260210S139

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
SHI

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房