

邦禾检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 漯河彭怀商贸有限公司

样品名称： 金属水管

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260420S162

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 漯河彭怀商贸有限公司

委托单位地址 : 河南省漯河市源汇区丹江路与白云山路交叉口威尼斯花园8栋一单元1103室

样品名称 : 金属水管

商标名称 : 魁狮

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年04月14日

检测依据 : GB/T 4440-2022

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年04月20日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260420S162

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
表面质量	/	表面应色泽均匀, 不应有气孔、漏镀、起层等影响保护性能和使用寿命的缺陷	符合	合格
		不应有裂缝、毛刺及明显的夹缝、化皮等缺陷, 柄部平直且不应有影响使用性能的缺陷	符合	合格
		表面粗糙度应 $\leq 3.2\mu\text{m}$	符合	合格
表面处理	/	应进行电镀或其他表面处理	符合	合格
	μm	≥ 6	6	合格
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	<1	合格
可溶性铬		≤ 75	<1	合格
可溶性镉		≤ 60	<1	合格
可溶性汞		≤ 60	<1	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260420S162

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
JMI

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房